Malvoisie n°143



127MTP19



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s406-410 127Mtp19

\$ 9 × 106 × 10

4. 16 58 Malvoisie nº 143



dantadantadantadantad

DESIGNATION Malvoisie 18-143 CLOS 4 PLANCHE / GRANG S SOUCHE 8 Vigueur: 3 Port : érig - († érig - couché 31.7.68 Date de Véraison : 29.68 2 Date de Maturité : Pourriture : 0 Pédoncule : L - M - C Millerandage: 0 GRAPPE: G - M - C

BAIE: TG - G - M - R

- C disc. - sph. - et. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR (B) - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR : - m - ar - fox. - herb -CHARGE : s 11 s 21 avec pépins - apyrène s 42 Jus : inc - coloré

DESIGNATION Malvoine Nº 143 CLOS & PLANCHE / RANG & souche & Vigueur: 3,5 PORT : érig (érig - couché. Pédoncule : L - M - (C.) Millerandage : 0 Date de Véraison: 4.8 Date de Maturité : 1.9.70 1 Pourriture : 2 GRAPPE : G -(M)- P : L - M -(C. BAIE : TG -G - M - P. 21/19 disc. - sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. 814 s2 o avec pépins - apyrène. s3 3 s4 6 JUS : ino. - coloré.

DESIGNATION Malvoise no 163 CLOS & PLANCHE TO RANG & SOUCHES Vigueur : 2 PORT : érig - l'érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage :1 Date de Véraison: 19.8.69 Date de Maturité: 18.969 +4 Pourriture :0 14 GRAPPE : G - W - P : L - M - C BAIE / TG - G - M - P 19M, 5 ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - M SAVEUR : S - m - ar - fox - herb CHARGE : s 1 avec pépins la apyrène JUS : (inc) - coloré

Année / 1968

	Nombre total	Dates				
		213	25,3			
1	! 2	ð	14 , 1	1 1	1	
2	12	D	111	!!!	1	
3	! 2	Ò	114 1	1 1	1	
4	. 2	0	1 1 1	! !	!	
5	! 2	1	2 4	† † †	!	

Année / 1969 Emplacement 4-1658 Désignation . Malugre nº 143

********	! Nombre total	Dates				
1		243	1 27 3	1 81.3.	1 1 1	
1 1	! 2	10	0	10 1	1 1	
! 2	1 4	0	10	13 1		
! 3	! 4	10	13	19 1		
1 4	1 4	10	11	12 1		
1 5	1 4	11	11	12 1		

ole 31.3.69 +8

Année: 1970 Emplacement ... 4. 1658 Désignation Malvoisie Nº 143

	Nombre			DATES			
	Total d'yeux	27.3	1-4	6.4	!	!	
1	1 4,2	0	! 2	! 2 (!	!	!	
2	14	0	1 0	11	!	1	
3	4	0	! 3.	141	!	!	
4.	16	1	11	1341	!	!	
5	4	0	11	14 1	1	!	

Holymore mode 3

Désignation :

Emplacement :

4.16 8 8 A.2

(A) BOURGEONNEMENT:

Colonno

41 - épanoui O- moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Désignation : Emplacement :

4.16580.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 auveteux 8 cotonneux 8
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéoux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

3 - morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Malvoisie no 143

Désignation : Emplacement :

: 4,16 \$84.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (3)

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 87

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Malvoisie Nº143

Désignation : Emplacement :

4.16 58 4.2

PEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - novenne (2) - grande 3. 34 -Face supérioure : <u>linbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Faco infériouro : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonnoux 9. linbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté (5) Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -36 plissée au point pétiolaire 6, Mervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférioure : verte(1)- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 0- vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autro 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2)- autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. Calue 1967

Emplacement : Désignation : Malvoine ne 143 4.16 \$8 1.2

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule herbacé ! - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 8 - Petite 4 - très potito 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc (1)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore 1- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A savour neutro 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

3' - A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pincoau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré

33 - Do séparation facile (égreneuse) () - difficile 2.

```
Malvoisce Nº 143
EMPLACEMENT : ..... 16.58..... Souche 1 2 3 4
                                SARMENT DE VIGNE
                  : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2), moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Esorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                     autre (4).
                  : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
                   : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Neuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... 2..... cms.
                  gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                   : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                   : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                     violacé (7), autre (8).
                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Corden pétiolaire : étroit (), large (2).
: saillant (1) reffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo to

```
Origine :
Emplacement: 4.16 S8
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - (4)-(5) - 6 - (7)-(8)
16 - Dents : forme ...... 1) - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - (3.)
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar: ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L:<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
                  ..... 1 - 2 - 3 - (4)- (5)
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1-(2)-3.
                  Forme ; (4)-5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - (8.)
```

Nº d'ordre: 0127-18 Désignation: Malvoisie nº 143

Domer gue 71